

# Curatenie.MD

dealer oficial in R.Moldova

tel: +373 (22) 33-72-56

fax: +373 (22) 34-52-69

mob.: +373 600 90 555







www.curatenie.md

e-mail: info@curatenie.md

## Seria Numatic de masini monodisc

Cod articol	Denumire/Model/Accesorii	Aspect	Caracteristici	Pret euro €
	Loline NLL 332		<p>Greutate mica, usor de folosit, îndeplinește operatii de frecare/lustruire podele.</p> <p>Ideal pentru mici spatii comerciale si pentru samponarea mochetelor. Rezervorul pentru detergent si suportul pentru paduri sunt incluse in pret.</p> <p>Putere motor: 400 W Diametrul periei: 330 mm Viteza de rotatie a discului: 200 rpm Greutate: 18 Kg Dimensiuni: 1140 x 330 x 540 Mm Producator: Numatic - Anglia</p>	665.00 €
	NPR 1515S 450 NPR 1523M 450		<p><b>Viteza standard 150 rpm(NPR 1515S ) 230rpm(NPR1523):</b> Ideal pentru frecare si lustruirea pardoselelor de granit si marmura. Nu este recomandat pentru lustruirea altor tipuri de suprafete. De asemenea, o extra-greutate de 10 kg sau 20 kg poate fi adaugata masinii atunci cand este folosita in operatii de cristalizare/restaurare a marmurei, sanding si scarifiere.</p> <p>Putere motor: 1500 W Diametrul periei: 450 mm <b>Viteza de rotatie a discului: 150 rpm / 230 rpm (NPR1523)</b> Greutate: 30 Kg Dimensiuni: 1185 x 580 x 450mm Producator: Numatic - Anglia</p>	750.00 €
	NPR 1530H 450		<p><b>Viteza mare de 300 rpm:</b> potrivita pentru lustruire pardosele cu sau fara aspirator optional, folosind perii sau paduri, cu sau fara greutate, cu optiunea adaugarii setului SprayTec.</p> <p>NPR1530 - in imagine este inclus aspiratorul optional Dustrol, care actioneaza simultan cu operatia de lustruire, pentru aspirarea prafului. Spre deosebire de NPR-1523, aceasta masina nu poate fi folosita in operatii ude.</p> <p>Putere motor: 1500 W Diametrul periei: 450 mm <b>Viteza de rotatie a discului: 300 rpm</b> Greutate: 30 Kg Dimensiuni: 1185 x 580 x 450mm Producator: Numatic - Anglia</p>	850.00 €
	NR 1500S 450 (40)		<p>Noua generatie a masinilor de curatenie a pardoselelor, cu introducerea unui nou sistem care aduce o crestere de 50% in putere si eficienta. Designul compact cu o crestere a greutatii cu 40 kg si putere aditionala de 10 kg</p> <p>Putere motor: 1500 W Diametrul periei: 450 mm Viteza de rotatie a discului: 150 rpm Greutate: 40 Kg Dimensiuni: 1250x580x460mm Producator: Numatic - Anglia</p>	875.00 €
	NRU 1500		<p>Masina care se adapteaza automat diferitelor operatii de lucru, si care poate fi manevrata cu usurinta in conditiile dificile de spatiu. Rezultatul este lustruirea de o calitate superioara sau lustruirea cu aspect "umed"! NuSpeed Ultra incorporeaza sistemul unic automat al padurilor, care permite actiunea echilibrata intre putere si presiunea aplicata in timpul lucrului, cresterea temperaturii pardoselei fiind un avantaj important in obtinerea lustrului de inalta calitate.</p> <p>Putere motor: 1500 W Diametrul periei: 400 mm Viteza de rotatie a discului: 1500 rpm Greutate: 32 Kg Dimensiuni: 1250x660x460mm Producator: Numatic - Anglia</p>	1,300.00 €

**Seria Numatic de masini pentru spalat pardoseli**

Cod articol	Denumire/Model/Accesorii	Aspect	Caracteristici	Pret euro €
	<b>TT 1535S 15L</b>		<p>Masina de spalat pardoseli compacta si usor de folosit in spatii aglomerate, incorporeaza exceptionalul sistem de comanda glisant care asigura o maxima flexibilitate, iar peria cilindrica asigura excelenta performanta de curatare.</p> <p>Front de lucru: 350 mm                      Capacitate rezervor: 15 L                      Suprafata acoperita: 970 mp/h                      Motorul periei: 400 W                      Motor aspirator: 1.000 W                      Greutate: 38 kg                      Dimensiuni: 750 x 740 x 480 mm                      Garantie: 1 an                      Producator: Numatic - Anglia</p>	<b>1,500.00 €</b>
	<b>TT 3035S 30 L</b>		<p>Pentru spatii mici si aglomerate, care trebuie curatate cu regularitate si acolo unde sansele de a intoarce o masina sunt limitate. Peria cilindrica are eficienta optima si, spre deosebire de alte echipamente, o buna retentie a apei .</p> <p>Front de lucru: 350 mm                      Perie motor: 400 W                      Motor aspirator: 1000 W                      Capacitate rezervor: 30 L                      Suprafata acoperita: 1.250 mp/h                      Dimensiuni: 750 x 740 x 480mm                      Producator: Numatic - Anglia</p>	<b>1,650.00 €</b>
	<b>TT-3450S 30L</b>		<p>Aparate combinate construite pe sasiu de inox care revolutioneaza calitativ curatenia podelelor. Este un aparat practic, usor de umplut sau de golit, usor de transportat, usor de intretinut. Capacitate 30 litri, optional cu un rezervor de colectare a apei murdare, cu perie de frecat suprafete foarte murdare, de 450mm, care lasa suprafetele curate si uscate, chiar si in cele mai dificile locuri.</p> <p>Front de lucru: 450 mm                      Capacitate rezervor: 30 L                      Suprafata acoperita: 1.250 mp/h                      Dimensiuni: 1150 x 1030 x 740 mm                      Greutate totala: 57 kg                      Producator: Numatic - Anglia</p>	<b>2,000.00 €</b>
	<b>TT-4550S 40L</b>		<p>Twintec TT-4550S - carcasa inoxidabila, roti din cauciuc polyurethan, motor pentru operatii grele, un rezervor de apa curata si unul de apa murdara. Capacitate maxima 40 litri si 55cm raza de curatare. Este un aparat util pentru suprafete mari si dificile dar cu aceeasi usurinta de manevrat ca si aparatele mai mici.</p> <p>Capacitate: 40 L                      Front de lucru: 550 mm                      Suprafata acoperita: 1.550 mp/h                      Dimensiuni: 1150 x 1100 x 850 mm                      Greutate totala: 68 kg                      Producator: Numatic - Anglia</p>	<b>2,300.00 €</b>
	<b>Twintec TT-6650S 60L</b>		<p>Twintec TT-6650S este rezultatul direct al unui program de 2 ani de design de simplificare pentru asigurarea unui produs de nadejde, pentru operatii grele dar foarte usor de manevrat si de intretinut. Carcasa inoxidabil, rezistent pentru operatii dificile si manivela de reglare, fac ca acest aparat, cu o tehnologie incomparabila, foarte functional si practic in curatarea mai rapida, mai usoara si mai perfecta a suprafetelor mari, cu o mare putere si performanta.</p> <p>Front de lucru: 650 mm                      Capacitate rezervor: 60 L                      Suprafata acoperita: 1.950 mp/h                      Putere motor perie: 1.200 W                      Putere motor aspirator: 1.200 W                      Greutate totala: 86 kg                      Dimensiuni: 1230 x 1260 x 970 mm                      Producator: Numatic - Anglia</p>	<b>2,600.00 €</b>
	<b>TTB 1840/1 18L</b>		<p>Twintec TTB 1840 este cea mai compacta masina pe acumulator si cu o capacitate de 30% mai ieftina. Datorita lipsei cablurilor si dimensiunilor impinatoare TTB1840 in liniste poate curata cele mai dificile locuri unde alte masini cu siguranta nu ar avea acces. Ideal , pentru hotele, banci comerciale, show room-uri, spitale, cafenele,etc</p> <p>Front de lucru: 450 mm                      Putere perie motor: 400 W                      Putere motor aspirare 300 W                      Capacitate rezervor: 18 L                      Autonomie: 0,75 ore                      Suprafata acoperita: 1.050 mp/h                      Alimentare: 18Ahr (2 x 12 v)                      Dimensiuni: 1150 x 1030 x 740 mm                      Greutate totala: 52 kg                      Producator: Numatic Anglia</p>	<b>2,050.00 €</b>

	<b>TTB3450S, acumulatori, 30 Litri</b>		<p>Twintec TTB 3450 este o masina de frecat si aspirat pardoseli dotata cu sistem de ajustare a presiunii periei, putand fi adaptata la diferite conditii ale suprafetelor de curatat. Sasiul inox, rezervorul poliform si capul din rezistentul Structofoam permit folosirea ei in conditii grele de lucru.</p> <p>Front de lucru: 450 mm  Capacitate rezervor: 30 L  Autonomie: 2,25 ore  Suprafata acoperita: 1.250 mp/h  Alimentare: 100 Ahr  Dimensiuni: 1150 x 1030 x 740 mm  Greutate totala: 122 kg  Producator: Numatic Anglia</p>	<b>3,300.00 €</b>
	<b>TTB 3450CRS/100 40L</b>		<p>Perie cilindrica cu baza de 450mm, 30 L capacitate, racleta semiparabolica din aluminiu, incarcator de baterii la bord, carcasa din otel, maner cu butoane de control operational. Masina eficienta pentru pardosele care nu sunt netede. Usor de umplut si de golit, usor de incarcat si usor de folosit... usor de vazut rezultatele la sfarsitul zilei de lucru!</p> <p>Front de lucru: 450 mm  Capacitate rezervor: 30 L  Autonomie: 2,25 ore  Suprafata acoperita: 1.250 mp/h  Alimentare: 100 Ahr  Dimensiuni: 1150 x 1030 x 740mm  Greutate totala: 122 kg  Producator: Numatic Anglia</p>	<b>3,300.00 €</b>
	<b>TTB 4552S/100 40 L</b>		<p>Twintec TTB-4552S - timp de functionare 2,25 ore continuu, incorporand bateriile si incarcatorul de baterii. Sasiu din otel, rotile polyurethane, nelasand urme, sistem de ajustare a presiunii periei si foarte simplu in manevrarea comenzilor, iata un aparat simplu de folosit si cu un design compact, care ofera exact ceea ce ai nevoie!</p> <p>Front de lucru: 550 mm (2 perii x 280 mm)  Capacitate rezervor: 40 litri  Suprafata acoperita: 1.550 mp/h  Autonomie: 2,25 ore.  Alimentare: 100 Ahr  Dimensiuni: 115 x 103 x 85 cm  Greutate totala: 126 kg  Producator: Numatic Anglia</p>	<b>4,000.00 €</b>
	<b>TTB 6652S/100 60L</b>		<p>Masina de spalat pardoseli Twintec TTB 6652 ofera flexibilitate de miscare si incorporeaza acumulatorii si incarcatorul. Prin fiabilitatea sa confirmata poate fi recomandata pentru utilizare intensiva. Disponibila echiparea cu pachet extins de acumulatori pentru o autonomie de lucru ridicata.</p> <p>Capacitate: 60 L  Timp de functionare: 2,25 / 3,75 ore  Front de lucru: 650 mm  Viteza de rotatie a discului: 120 rpm  Greutate: 145 kg / 211 kg  Dimensiuni: 123 x 126 x 97 cm  Producator: Numatic-Anglia</p>	<b>4,400.00 €</b>
	<b>TTV5565 motor de traciune 85 L</b>		<p>Model NOU 2011. Masina destina suprafetelor mari si foarte mari cu o autonomie a acumulatorului de peste 3.5 ore cu o viteza de depalsare de 4.2 km/h cu sitem specila de dozare. Indiscutabil este un lider in clasa sa.</p> <p>Capacitate: 85 L  Timp de functionare: 3,5 ore  Front de lucru: 650 mm/ 550 mm  Viteza de rotatie a discului: 200 rpm  Greutate: 287 kg  Dimensiuni: 1052 x 1391 x 1142cm  Producator: Numatic-Anglia</p>	<b>8,900.00 €</b>
	<b>TTV 678 ride-on 120 L</b>		<p>asina de frecat si aspirat pardoseli cu om la bord (ride-on) Vario TTV 678 este cel mai nou si evoluat aparat de la Numatic. Versatil prin posibilitatea reglarii frontului de lucru.</p> <p>Front de lucru: 650 - 850 mm (3 perii x 330 mm)  Capacitate rezervor: 120 L  Suprafata maxima acoperita: 5.950 mp/h  Autonomie: 3,5 / 4,5 ore  Alimentare: 300 / 400 Ahr  Dimensiuni: 1230 x 1260 x 970 mm  Greutate: 500 kg  Producator: Numatic - Anglia</p>	<b>13,500.00 €</b>